

Качественный паркетный пол из натуральной древесины всегда был и еще долго будет оставаться атрибутом изысканного и богатого интерьера. Это классическое решение проблемы устройства напольного покрытия проверено временем и вкусом многих поколений.

Сегодня у паркета есть немало конкурентов: керамическая плитка, декоративный камень, натуральный и искусственный линолеум, пробка, ламинат, ковровые покрытия. Тем не менее паркет по-прежнему занимает лидирующее положение среди напольных покрытий. Ведь дерево — это традиционный материал, часто применяемый в строительстве и отделке жилья и пользующийся у потребителей особой любовью. Теплота дерева, из которого изготовлен паркет, придает интерьеру благородство и уют. Использование при его изготовлении самых разных и даже экзотич-

ных сортов древесины, множества цветов и оттенков делает паркет настоящим произведением искусства.

Вне моды и времени

На протяжении последних лет паркет пользуется большим спросом и сдавать свои позиции не собирается. Не только потому, что он красив, надежен, долговечен и практичен. Есть и ряд других причин. Первая — это тенденция использования в отделке интерьеров натуральных материалов, вторая — рост благосостояния наших соотечественников, третья — наполнение рынка предложениями новых игроков.

Кроме вышеперечисленных причин востребованность паркета из натуральной древесины обусловлена его экологичностью, гигиеничностью, экономичностью и разнообразием внешнего вида. Экологичность указывает

Александра МИРОНОВА

**МАССИВНО
НАСТУПЛЕНИ**

Паркет из доски «массив»

на произрастание дерева в чистой зоне, благотворное воздействие на человека, а также на то, что при утилизации материала не засоряется окружающая среда; гигиеничность обеспечивается природным свойством самого материала отдавать и поглощать влагу — «дышать». Экономичность означает, что при кажущейся на первый взгляд дороговизне паркет при соблюдении правил укладки и ухода за ним может прослужить не менее ста лет. И все это время он будет выглядеть современно и презентабельно, указывая на хороший вкус и экономическую состоятельность его обладателя.

Что такое паркет? Говоря просто, это строганные деревянные планки из массива натуральной древесины, уложенные определенным способом. Они подразделяются на штучный паркет (классический), художественный, мозаичный (блочный на сетке), модульный (клееный массив), дворцовый и, конечно же, на паркетную доску из массива.

ва. Кстати, паркетная доска бывает и многослойной конструкции: двухслойная и трехслойная.

Доска из массива

Предмет нашего внимания — паркетная доска из массива. В быту ее называют просто — массив. Доска из массива — это одновременно старый и новый материал. Со всем недавно дощатый крашеный пол был атрибутом летних дач и кухонь в послевоенных жилых домах. С приходом новых технологий деревянная доска из массива преобразилась: высушенная в камере профилированная планка имеет точные размеры и крепление «гребень — паз» с четырех сторон. Она пред-



ставляет собой крупную паркетную планку (доску) длиной от 600 до 2500 мм, шириной 90—200 мм и толщиной 18—22 мм. От штучного паркета, длина которого бывает от 200 до 500 мм, ширина — 40—90 мм, а толщина — 14—22 мм, она отличается размерами. Иными словами, паркетная доска, длина которой превышает 500 мм, а ширина — 90 мм, — это доска-массив (или палубная доска).

Для производства паркетной доски и массива используют дуб, ясень, орех, клен, красное дерево и многие другие породы дерева. По прочности и твердости древесины паркет (по возрастанию) распределяется таким образом: ель, сосна, береза, вишня, граб, дуб,

Врез

Влажность паркета должна быть 8—10 %, что соответствует его эксплуатационной влажности, то есть влажности, при которой древесина не поглощает и не отдает влагу. Для обеспечения неизменности этого показателя при хранении и транспортировке паркет запаковывают в полиэтилен. Эту упаковку снимают непосредственно перед укладкой — никак не раньше. Если раскрыть паркет, чтобы он «оклиматизировался», то он может набрать лишнюю влагу из воздуха того помещения, где еще не завершены ремонтные работы.

Под воздействием света большинство пород дерева темнеет, и если часто переставлять мебель в комнате, то на полу могут оставаться следы от прежде стоявших там предметов. На темных породах дерева эти следы менее заметны. Тонированное дерево со временем выцветает. Но и в первом, и во втором случаях оттенок пола со временем выравнивается.

Чтобы избежать таких неприятностей, надо для покрытия паркета использовать материалы, защищающие напольное покрытие от УФ-излучения.

больше она подвержена деформации при изменении влажности. Вот почему доска из массива толщиной 20—22 мм наиболее предпочтительна при устройстве напольного покрытия. Ее рабочий слой (расстояние от лицевой поверхности планки до начала паза или гребня) у отечественных производителей составляет 13 мм, поэтому она допускает более двадцати перешлифовок. Если шлифовки проводятся в среднем каждые семь-восемь лет, то

такой паркет прослужит более ста лет.

бук, ясень, клен, орех. Твердость древесины влияет на качественные характеристики паркета, поскольку твердые породы меньше реагируют на изменение влажности воздуха и более износостойкие. Чем тоньше планка, тем

Паркет из массива очень популярен, так как не только его физические, но и эстетические характеристики отвечают современным требованиям дизайна интерьера: чем крупнее планки, тем красивей пол. Этот материал позволяет как получить монотонную поверхность, так и поиграть с текстурой. На полу из массивной доски меньше видны стыки, что создает впечатление монолитности. Такой пол уместен в помещении, выполненном в стиле кантри, минимализма и хай-тека.

влажности. Паркет из клена светлый, нарядный (из почти белого он со временем становится медовым) и украсит собой любое помещение. Он достаточно твердый, но, как и вышеупомянутые материалы, чувствителен к изменению влажности в помещении.

Выбор
Чем
на-

На сегодняшний день в моде темные породы дерева: венге, мербау, зебрано и т. д. Но и полы, выполненные из светлой древесины, служат украшением любого помещения, поэтому цвет напольного покрытия лучше выбирать по своему вкусу, без оглядки на моду.

Наиболее популярен паркет из дуба — он придает помещению благородный вид и менее других пород реагирует на изменение влажности. Его цветовое решение может быть светлое (классическое) и беленое, а также черное и красное. Ясень не только имеет мягкий сливочный цвет, но и отличается прочностью и эластичностью, пестротой окраски. Красив и паркет из бука, но эти две породы дерева больше, чем дуб, реагируют на изменение до-
руководство-
ваться при выборе паркета? Основной критерий — внешний вид. Это означает, что выбранный материал должен быть однородным по цвету, текстуре и что все планки одного размера. Текстура дерева — это рисунок, полученный на поверхности дре-



Таблица 1. Сегментация украинского рынка напольных покрытий, %

Вид напольного покрытия	Объем рынка в 2004 году	Объем рынка в 2006 году
Ковролин	32	30
Паркет	12	13
Ламинат	10	15
Паркетная доска (массив)	8	12

весины в результате перерезания слоев

и сердцевины лучей. Однородность рисунка обеспечит равномерную нагрузку на весь паркет, а это значит, что неизбежная деформация после укладки тоже будет равномерной. Если деревянная планка имеет беловатые сучки, это является нарушением однородности и говорит о том, что срез этой планки сделан недалеко от края дерева. В таких белковых местах плотность древесины ниже, чем в других, что сказывается на качестве паркета.

Однородность по цвету и текстуре обеспечивает только радиальный распил древесины. Различают тангенциальный (когда распил ствола дерева делается по касательной к горизонтальным кольцам древесины) и радиальный распилы (последний делается через сердцевину ствола дерева). Но от общего количества производимого паркета он составляет всего 10—15 %. К тому же все клепки такого паркета имеют одинаковый рисунок, но эта их особенность не всегда уместна в интерьере.

Принятый на Западе способ сортировки паркета сопоставим с нашим ГОСТом и делит его на сорта «премиум», «селект», «натур» и «рустик». «Премиум» — это отборная древесина без пороков и дефектов, «селект» — отборная древесина без сучков или с небольшим количеством маленьких вросших сучков, подобранная по цвету, без заболони. В паркете «натур» возможны невыпадающий маленький сучок и сбой по цвету, без заболони. Сорт «рустик» допускает сбой по цвету и сучки большого диаметра.

Укладка доски из массива

Укладывают доску из массива на железобетонные перекрытия, на стяжку и лаги, на стяжку и фанеру (влагостойкую), на лаги и фанеру без заливки стяжки. Правила укладки такие же, как и для штучного паркета. Отличие в том, что при укладке паркета из массива его сначала собирают на полу всухую (раскладывают и подгоняют по рисунку) и только потом крепят к выровненной стяжке саморезами 3 x 35 (45) мм с шагом 20—30 см укладывают при помощи двухкомпонентного клея. Первый ряд монтируют пазом к стене. По периметру помещения между полотном покрытия и стенами оставляют зазор 10 мм. Первый и последний ряд крепят саморезами через лицевую поверхность доски, но так, чтобы места крепления закрывались плинтусом. Саморезы при этом утапливают на глубину 8—10 мм и закрывают нагелем из дерева той же породы. Затем пар-



Таблица 2. Сравнительная характеристика стоимости паркетной доски из массива

Производитель	Порода дерева	Сорт	Размер, мм	Цена, у. е.
ROYAL WOODKRAFT (Великобритания)	Бук	Натур	1200 x 120 x 22	72
LEONARDO (Италия)	Клен	Натур	1200 x 120 x 22	103
BERTHOLD (Германия)	Дуб	Натур	1160—2360 x 128 x 21	от 98
MATIMEX (Россия)	Дуб	Натур	600—1800 x 125 x 20	62
MATIMEX (Россия)	Орех американский	Натур	600—1800 x 125 x 20	155
MATIMEX (Россия)	Венге, Заир	Натур	600—1800 x 125 x 20	228
"Рубежанский паркет" (Украина)	дуб	Натур.	400—1800 x 140 x 22	52

кет шлифуют и покрывают масляным или восковым составом, но чаще всего лаком.

Стоимость укладка паркета из массива несколько выше, чем штучного, из-за размера планок, по той же причине укладка осуществляется быстрее. В среднем укладка 1 м² такого паркета обойдется в 30—45 у. е., столько же стоят сопутствующие материалы. Таким образом, 1 м² обойдется в 60—90 у. е. Но это разо-

вые затраты. Правда, стоимость самого напольного покрытия демонстрирует существенный разброс цен в зависимости от сорта древесины, страны-изготовителя и размера планки. Это показано в таблице 2. Если посчитать годовичную стоимость эксплуатации 1 м² пола (учитывая, что такой пол эксплуатируется не семь-десять лет, как ламинат, а 100 лет), то самыми дешевыми окажутся паркет или массивная деревянная доска. Следовательно, экономичнее выбирать именно их, тем более что это натуральные покрытия для пола.

В таблице 2 указана стоимость паркетной доски из массива. Сорт «натур» взят для всех покрытий, чтобы можно было проследить изменение цены в зависимости от

сорта древесины, страны-производителя и размера самой доски.

Дороговизна этого покрытия на Западе определяется как стоимостью самого материала, так и ручным трудом укладчика паркета. Если учесть тенденции развития напольных покрытий за рубежом, приближения цен на лес к уровню западноевропейских стран и перехода на западные механизмы оплаты труда паркетчиков, можно прогнозировать, что в скором времени паркет из массива станет в Украине дорогим удовольствием и постепенно перейдет в категорию напольного покрытия для обеспеченных слоев населения.



Массивная доска от торговой марки BERTHOLD

Мы мечтаем об уюте и гармонии, теплоте и любви. Мы впускаем в свою жизнь только лучшее, достойное и безопасное.

Оберегая своих родных, создаем неповторимую обстановку в доме, окружаем их надежным и настоящим.

Бесспорно, только натуральное дерево, которое живет и дышит, может создать обстановку, излучающую мир и спокойствие.

Торговая марка Berthold предлагает разные полы на любой вкус и стиль жизни - светлые и темные, живые и спокойные, с сучками и другими отметками природы, а так же гладкие как бархат. Какой пол Вы бы не выбрали, можете быть уверенны, что настоящий творец Вашего пола – природа, а произведен он по новейшим технологиям и будет радовать Вас много лет.

Компания Berthold дает возможность покупателю выбрать, не только породу дерева, его сортировку, размер, обработку поверхности, но и разные виды покрытия: белое и черное натуральное масло, масло-воск, несколько видов специального лака.

Ваш дом будет выглядеть изысканно, не подвластен времени и моде, если Вы остановите свой выбор на доске Berthold Селект, где гармонично переливаются оттенки натурального дерева. Ощущение стремительности жизни, шарм простоты и естественности принесет доска Berthold Рустик своим различием в оттенке и структуре древесины. А реальность восприятия мира придаст доска Berthold Натур с игривым природным различием в оттенке и структуре древесины.

Чтобы осуществить все пожелания требовательных покупателей, компания Berthold разрабатывает новые технологии обработки древесины, виды покрытий и усовершенствует системы соединения. Зпатентованная технология Clip-system - позволяет обойтись практически без клея, значительно сэкономить время и расходы по укладке, а также уменьшает влияние перепадов влажности на пол. Такой пол можно легко разобрать и уложить в любом другом месте.

А благодаря новинке Berthold – неопреновым полосам, паркетную доску можно укладывать на «теплый пол». Неопреновая полоса компенсирует возникновение щелей, которые возникают со временем между некоторыми досками. Они становятся не заметными на поверхности пола, и пол всегда выглядит превосходно.

Эксклюзивный представитель торговой марки Berthold на Украине – Ассоциация производителей паркета Украины (сеть салонов-магазинов «Паркетный мир», «Паркет Пол» и «Гипермаркет

ПАРКЕТНИЙ СВІТ
мережа салонів – магазинів



унікальний
живий матеріал



відмінна
німецька якість

Київ, вул. Комінтерну, 28, т. (044) 538 11 11
Харків, пр. Московський, 80, т. (057) 731 81 58
Дніпропетровськ, пр. Кірова, 119, т. (056) 370 70 74
Запоріжжя, вул. Перемоги, 5, т. (061) 214 08 69
Сімферополь, вул. Тополя, 7, т. (0652) 51 20 20
Чернігів, вул. Лівонська, 107, т. (04622) 503 52
Черкаси, вул. Пушкіна, 67, т. (0472) 36 12 76
Житомир, вул. Київський, 62, т. (0412) 37 84 52
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 14, т. (0349) 78 42 07
Івано-Франківськ, вул. Пеліко, 1, т. (0342) 77 66 08
www.parketmir.com